

Ficha técnica da família de produto LUMILUX T8

Lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 mm, com base G13



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos			Dados fotométricos			
	Corrente nominal	Potência nominal	Potência	Tonalidade (designação)	Índice de reprodução de cor (IRC)	Fluxo luminoso	Tonalidade da luz
L 18 W/830	0.37 A A			LUMILUX Warm White			
L 18 W/840	0.37 A A			LUMILUX Cool White			
L 36 W/830	0.43 A A	36.00 W	36.00 W	LUMILUX Warm White	≥80	3350 lm	830
L 36 W/840	0.43 A A			LUMILUX Cool White			
L 58 W/840	0.67 A A			LUMILUX Cool White			
L 58 W/865	0.67 A A			LUMILUX Cool Daylight			

Descrição do produto	Temperatura de cor nominal	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor	Dimensões e peso			
				Diâmetro do tubo	Peso do produto	Comprimento total	Comprimento
L 18 W/830				26 mm	77.00 g	604.00 mm	
L 18 W/840				26 mm	77.00 g	604.00 mm	
L 36 W/830	3000 K	3350 lm	3000 K	26 mm	149.00 g	1213.60 mm	1200 mm
L 36 W/840				26 mm	160.00 g	1213.60 mm	
L 58 W/840				26 mm	190.00 g	1514.20 mm	
L 58 W/865				26 mm	190.00 g	1514.20 mm	

Descrição do produto	Diâmetro	Bulbo externo	Informação adicional do produto			Normas e Certificações	
			EAN sucessor	Soquete (base)	EAN sucessor	Classe de eficiência energética	Consumo de energia
L 18 W/830			4050300470405			G	19.00 kWh/1000h
L 18 W/840			4050300443409			G	19.00 kWh/1000h

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Diâmetro	Bulbo externo	Informação adicional do produto			Normas e Certificações	
			EAN sucessor	Soquete (base)	EAN sucessor	Classe de eficiência energética	Consumo de energia
L 36 W/830	26.0 mm	T26	4050300443324	G13	4050300517896	G	43 kWh/1000h
L 36 W/840			4050300443300		4050300517872	G	40.00 kWh/1000h
L 58 W/840			4050300443362			G	62.00 kWh/1000h
L 58 W/865						G	62.00 kWh/1000h

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
L 18 W/830	19-01-2022	4050300517810	In work
L 18 W/840	30-06-2022	4050300517797	In work
L 36 W/830	19-01-2022	4050300443324 4050300517896	In work
L 36 W/840	19-01-2022	4050300517872 4050300518091	In work
L 58 W/840	30-06-2022	4050300517957	In work
L 58 W/865	19-01-2022	4050300517933	In work

Ficha técnica da família de produto



L 18 W/830, L 18 W/840, L 36 W/830,
L 36 W/840, L 58 W/840, L 58 W/865

L 18 W/830, L 36 W/830

L 18 W/840, L 36 W/840, L 58 W/840

L 58 W/865

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica da família de produto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300517810	L 18 W/830		625 mm x 150 mm x 155 mm	14.53 dm³	2639.00 g
4050300517797	L 18 W/840		142 mm x 145 mm x 632 mm	13.01 dm³	2595.00 g
4050300517896	L 36 W/830		144 mm x 147 mm x 1242 mm	26.29 dm³	5535.00 g
4050300517872	L 36 W/840		142 mm x 145 mm x 1242 mm	25.57 dm³	5062.00 g
4050300517957	L 58 W/840		142 mm x 145 mm x 1542 mm	31.75 dm³	6320.00 g
4050300517933	L 58 W/865		142 mm x 145 mm x 1542 mm	31.75 dm³	6320.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany