

## HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Módulos dimerizáveis



### Características do produto

- Regulador de fase descendente DALI
- Regulação de lâmpadas de halógeno e incandescentes para tensão de rede
- Regulação para muitas lâmpadas LED comuns para tensão de rede
- Regulação de transformadores eletrônicos
- Consumo de energia em stand-by: < 0,5 W
- Sinal de controle DALI/Touch DIM
- Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra excesso de temperatura: eletronicamente reversível
- Supressão de RI: até EN 55015 (A1: 2007)
- Harmônica conforme EN 61000-3-2
- Segurança: para EN 61347
- Imunidade conforme EN 61547
- Dispositivo adequado também para aplicações especiais sempre que a regulação tem que ser feita abaixo de 1 %


## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Potência da lâmpada	3...315 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão nominal de saída	220...240 V
Frequência da rede	50 Hz
Potência do sistema	315,00 W

#### Dimensões e peso



Comprimento	153,0 mm
Largura	54,0 mm
Altura	36,0 mm
Nicho de montagem, largura	15,0 mm
Nicho de montagem, comprimento	146,0 mm
Peso do produto	137,00 g

#### Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	0...+45 °C
----------------------	------------

#### Informação adicional do produto

Design / versão	Compacta com braçadeira
-----------------	-------------------------

#### Atributos

Método de regulação	Dimer com controle de fase
Interface dimerizável	Phase cut-off
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	100 m
Dimerizável	Sim

## Ficha técnica do produto

Faixa de dimerização	0.1...100 % <sup>1)</sup>
----------------------	---------------------------

<sup>1)</sup> Depends on the lamp type (please see [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

### Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------

### Dados logísticos

Código do material	85044095900
--------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Equipamento / Acessórios

- Adequada para todos os fontess OSRAM HALOTRONIC e ET-PARROT
- Indicado para todas as lâmpadas LED da OSRAM para tensão de rede e com regulação

### Download Data

Arquivo	
	Instru.de Instalação e Funcionamento 341073_HTI DALI 315 DIM Installation Guide
	Dados CAD 3-dim 320673_HTM 150
	Dados CAD 3-dim 320679_HTM 150

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM		260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm <sup>3</sup>	4298.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Ficha técnica do produto

---

### Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.