

## HXP R

HXP | Lâmpadas com mercúrio e arco curto, longa vida



### Benefícios do produto

- Muito elevada luminância
- Refletor elíptico para foco eficiente da luz
- Longa vida útil da lâmpada

### Características do produto

- Operação CA com corrente de onda quadrada




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Potência da lâmpada	120 W
Tensão nominal	85,0 V
Corrente da lâmpada	1,4 A
Tipo de corrente	AC
Potência nominal	120,00 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	67,0 mm
----------	---------

#### Atributos

Aplicação	Outro
-----------	-------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321584915
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta no estado quente, as lâmpadas HXP somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321584915	HXP R		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	158.00 g
4008321584922	HXP R		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	362.00 g

---

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

---