

## Incandescent 70314

Lâmpadas sem halogêneo, de baixa tensão

### Áreas de aplicação

- Como lâmpadas de projetor de filmes



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	70314
----------------------	-------

#### Dados Elétricos

Potência da lâmpada	25 W
Tensão nominal	6,0 V
Potência nominal	25,00 W

#### Dimensões e peso

Diâmetro	25,0 mm
Comprimento	69,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	38,5 mm

#### Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	350 °C
---------------------------------------	--------

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	75 h
--------------	------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P47d
----------------	------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	70314
----------------------	-------

#### Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4050300351872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300351872	Incandescent 70314		49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314		495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm <sup>3</sup>	4118.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.