

8024

Lâmpadas sem halogêneo, de baixa tensão

Áreas de aplicação

- Como lâmpadas de projetor de filmes



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	8024 40W 12V BA
----------------------	-----------------

Dados Elétricos

Potência da lâmpada	40 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	40,00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	35,0 mm
Comprimento	67,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	350 °C
---------------------------------------	--------

Espectativa de Vida

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA20d
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	8024 40W 12V BA
----------------------	-----------------

Ficha técnica do produto


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300013817
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b89083b-acc3-430c-b248-069ce18eb34f

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300013817	OSRF8024	-	4739346	-
4050300013817	OSRF8024	-	4739346	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300013817	8024		- x - x -		
4050300206660	8024		409 mm x 172 mm x 191 mm	13.44 dm ³	2400.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.