

## Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

### Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Potência nominal    | 1500,00 W           |
| Tensão nominal      | 100 V               |
| Tensão da lâmpada   | 100 V <sup>1)</sup> |
| Corrente nominal    | 15 A                |
| Corrente da lâmpada | 15,0 A              |

1) ±10 V

Dados fotométricos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Fluxo luminoso nominal         | 130000 lm |
| Temperatura de cor             | 6000 K    |
| Índice de reprodução de cor Ra | >85       |

Dimensões e peso



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Diâmetro                             | 29,0 mm  |
| Comprimento                          | 128,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 65,0 mm  |
| Distância entre eletrodos            | 6.1 mm   |

Espectativa de Vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 750 h |
|--------------|-------|

Environmental information

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321553416   4052899561823 |

Ficha técnica do produto

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work                            |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Lok-it! somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto         | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321553416     | Lok-it! HTI 1500<br>W/60/P50 |                                       | 115 mm x 82 mm x<br>305 mm                       | 2.88 dm <sup>3</sup> | 249.00 g   |
| 4062172308199     | Lok-it! HTI 1500<br>W/60/P50 |                                       | - x - x -                                        |                      |            |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.