

## Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

### Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	300,00 W
Tensão nominal	95,0 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente da lâmpada	3,2 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	20500 lm
Temperatura de cor	8700 K
Índice de reprodução de cor Ra	>70

#### Dimensões e peso



Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	122,3 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	67,0 mm
Distância entre eletrodos	5,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4008321493989   4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

---

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321493989	OSRHSD300LOKP28	-	-	-

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Lok-it! somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321493989	Lok-it! HSD 300 W/80/P28		58 mm x 173 mm x 57 mm	0.57 dm <sup>3</sup>	99.00 g
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28		57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28		295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1824.00 g

---

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.