

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	440,00 W
Corrente nominal	4,4 A
Tensão nominal	75,0 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	22800 lm
Temperatura de cor	7000 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

#### Dimensões e peso



Diâmetro	11,8 mm
Comprimento	71,0 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

#### Normas e Certificações

EEI – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Ficha técnica do produto

<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899276543   4052899329140
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S		726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S		726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	10700.00 g

---

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.