64291 XIR

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor

Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64291

Dados Elétricos

Tensão nominal	228 V
Potência nominal	4000 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3150 K
Fluxo luminoso nominal	1200 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	120 mm
Comprimento	440 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm [1)]
Comprimento do filamento	3,90 mm
Campo iluminado	3,9*1,4 mm²
Diâmetro do filamento	1,4 mm

1) ±0.5 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	800 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G6.35
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	12 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	h90

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64291

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321330550
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321330550	OSRH64291XIR	-	-	-
4008321330550	OSRH64291XIR	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto





Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321330550	64291 XIR		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	4.00 g
4008321330567	64291 XIR		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	201.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados