

## 64628 100 W 12 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64628 100W 12V
----------------------	----------------


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	100,00 W

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	3500 K
Fluxo luminoso nominal	3420 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

#### Dimensões e peso



Diâmetro	13,0 mm
Comprimento	57,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	27,0 mm
Comprimento do filamento	4,20 mm
Campo iluminado	4,2*2,3 mm <sup>2</sup>
Diâmetro do filamento	2,3 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h
--------------	------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9.5
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	12 mm

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Posição de funcionamento	s90
Aplicação	Outro

### Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	B
-----------------------------------------	---

### Categoria específica para o país

Código ANSI	FDT
LIF	A1/261
Referência do pedido	64628 100W 12V

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099549	OSRH64628	-	-	-
4008321099549	OSRH64628	-	-	-

## Ficha técnica do produto



### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321099549	64628 100 W 12 V		42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4008321099556	64628 100 W 12 V		180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	349.80 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.