

64652 HLX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | 64652 HLX |
|----------------------|-----------|


Dados Elétricos

| | |
|------------------|----------|
| Tensão nominal | 24,0 V |
| Potência nominal | 250,00 W |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|---------|
| Temperatura de cor | 3400 K |
| Fluxo luminoso nominal | 8200 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100 |

Dimensões e peso



| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Diâmetro | 11,5 mm |
| Comprimento | 46,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 31,8 mm |
| Comprimento do filamento | 2,60 mm |
| Campo iluminado | 2,7*5,0 mm ² |
| Diâmetro do filamento | 5,0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

Informação adicional do produto

| | |
|---|-------|
| Soquete (base) | GX5.3 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 11 mm |

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|--------------------------|---------|
| Posição de funcionamento | p90/p15 |
| Aplicação | Outro |


Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| EEL – Etiqueta de Eficiência Energética | B |
|---|---|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | 64652 HLX |
|----------------------|-----------|

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4052899100916 | 64652 HLX | | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 5.00 g |
| 4052899100923 | 64652 HLX | | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 dm ³ | 225.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.