

## 64275 AX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64275 AX 35W 6V
----------------------	-----------------


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	6 V
Potência nominal	35,00 W

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	3350 K
Fluxo luminoso nominal	755 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

#### Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Comprimento	35,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	26,0 mm <sup>1)</sup>
Comprimento do filamento	1,30 mm
Campo iluminado	1,3*1,6 mm <sup>2</sup>
Diâmetro do filamento	1,6 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h
--------------	------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	G4
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	9 mm

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Aplicação	Outro

### Normas e Certificações

EEl – Etiqueta de Eficiência Energética	C
---	---

### Categoria específica para o país

LIF	M/137
Referência do pedido	64275 AX 35W 6V

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-

## Ficha técnica do produto



### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300258690	64275 AX		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	4.50 g
4050300890913	64275 AX		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	221.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.