64625 HLX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor

Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64625 HLX

Dados Elétricos

Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	100,00 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3450 K
Fluxo luminoso nominal	3600 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	11,5 mm
Comprimento	44,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm [1)]
Comprimento do filamento	4,20 mm
Campo iluminado	4,2*2,3 mm²
Diâmetro do filamento	2,3 mm

1) ±0.3 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY6.35
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	12 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	s90

Categoria específica para o país

Código ANSI	FCR
LIF	A1/215
Referência do pedido	64625 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006703
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300006703	64625 HLX		- x - x -		
4050300890524	64625 HLX		150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	361.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados