

64255 20 W 8 V

Lâmpadas halógenas com refletor MR11



Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64255 20W 8V G4
----------------------	-----------------

Dados Elétricos

Tensão nominal	8 V
Potência nominal	2000 W


Dados fotométricos

Máxima temperatura de cor	3200 K
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dados Luminotécnicos

Comprimento do foco	26,0 mm
---------------------	---------

Dimensões e peso



Diâmetro	350 mm
Comprimento	320 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h
--------------	------

Informação adicional do produto

Revestimento	True
Soquete (base)	G4
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	35.0 mm

Atributos

Ficha técnica do produto

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	Other

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64255 20W 8V G4
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006833 4008321074218
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006833	OSRH64255	-	-	-
4050300006833	OSRH64255	-	-	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321074218	64255 20 W 8 V		- x - x -		
4008321074324	64255 20 W 8 V		191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm ³	548.00 g
4050300006833	64255 20 W 8 V		34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	24.00 g
4050300664668	64255 20 W 8 V		191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm ³	548.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações técnicas, favor consultar o seguinte folheto da OSRAM:
“Tecnologia e aplicações, lâmpadas de tungstênio-halogênio de baixa tensão”
“Lâmpadas halógenas, tensão baixa e média para aplicações de entretenimento, técnicas e médicas”, lista de referência cruzada

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.