

## 64718 650 W 230 V

Lâmpadas halógenas studio, single-ended



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64718
----------------------	-------


#### Dados Elétricos

Potência nominal	650,00 W
Tensão nominal	230 V
On-mode power [AGGR]	710.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	710.0 kWh/1000h

#### Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	100
$\Phi$ use value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3068 K
Useful luminous flux ( $\Phi$ use) [AGGR]	13865 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.432
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

#### Dimensões e peso



Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	90,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	46,5 mm
Campo iluminado	10,0*10,0 mm <sup>2</sup>
Diâmetro do filamento	10,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	400 h
--------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

### Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Categoria específica para o país

Código ANSI	GCK/GCT
LIF	T/27
Referência do pedido	64718

### Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321624253
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321624253
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321624253	64718 650 W 230 V		40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	52.00 g
4008321624260	64718 650 W 230 V		178 mm x 137 mm x 152 mm	3.70 dm <sup>3</sup>	824.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio

Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:

"Boas notícias para o show business"

"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.