XBO 2000 W/H XL OFR

XBO for cinema projection | Lâmpadas xênon de arco curto 450...10.000 W

Áreas de aplicação

- Projeção de filmes de 35 mm clássica
- Filmes digitais e projeção de vídeo
- Luz de efeito e efeitos arquitetônicos ("Dedo de luz")
- Simulação de luz do sol

Benefícios do produto

- Arco curto com muito elevada luminância para iluminação do ecran mais brilhante
- Temperatura de cor constante de 6,000 K durante toda a vida da lâmpada
- Fácil manutenção
- Elevada estabilidade do arco
- Luz instantânea no ecran, graças à função de reacendimento a quente
- Ampla regulação de fluxo

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Muito bom índice de restituição de cor: R_a >



© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	7500 A
Amplitude de corrente	50...85 A
Potência nominal	200000 W
Tensão nominal	260 V

Dimensões e peso



Diâmetro	520 mm
Comprimento	3700 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	322,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	142,5 mm [1)]
Comprimento do cabo de entrada	300 mm
Distância entre eletrodos	5,8 mm
Peso do produto	53400 g
Comprimento do cabo	3000

[1)] Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C

Espectativa de Vida

Vida mediana	3500 h

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX27-10
Catodo (designação standard)	SFaX27-12

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	s30/p30 [1)]

[1)] Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321211781
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9833f335-0b1f-45d1-96ec-3872939e7bed

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321211781	OSRXBO2000HXL	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321211781	XBO 2000 W/H XL OFR		590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm^3	1534.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados