HBO 2002 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Nikon i-line

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	26,0 V
Corrente nominal	67 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	1750,00 W
Potência nominal	2000.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	999,0 mm
Comprimento	232,0 mm
Comprimento de montagem	254.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	232,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	107,75 mm [1)]
Distância entre eletrodos	4,5 mm

1) Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Atributos

Posição de funcionamento	Other [1)]

1) Anodo no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772714 | 4050300772721
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d33a557f-f498-403d-81a3-7361ab714e29 | dafe614e-50f7-4bbb-a24f-2dddcc546c20

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300772721	HBO 2002 W/NIL		- x - x -		
4050300772738	HBO 2002 W/NIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm^3	18937.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados