

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems

Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon LCD



327101_HBO 5000WCH



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dimensões e peso
	Tensão nominal	Corrente nominal	Tipo de corrente	potência nominal	Potência nominal	Diâmetro
HBO 5000 W/CH	64,0 V	78,0 A	Corrente contínua (DC)	5000,00 W	5000,00 W	80,0 mm

Descrição do produto	Comprimento da base excluindo os pinos	Informação adicional do produto		Atributos
		Anodo (designação standard)	Catodo (designação standard)	Posição de funcionamento
HBO 5000 W/CH	338,00 mm	SFc33.5-50 ¹⁾	SFc33.5-12/50	Other ²⁾

¹⁾ Com cabo de conexão (M 10)

²⁾ Anodo no topo

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.