

## HBO

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Tensão nominal	50,0 V
Corrente nominal	100 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	5000,00 W
Potência nominal	5000.00 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	80,0 mm
Comprimento	360,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	318,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	143,5 mm
Distância entre eletrodos	7,0 mm

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321848741	HBO		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	3080.00 g
4008321848758	HBO		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	19960.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.