

HNS 6 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | HNS 6W G5 |
|----------------------|-----------|

Dados Elétricos

| | |
|----------------------|---------|
| Tensão nominal | 42,0 V |
| Tensão da lâmpada | 42 V |
| Tensão de construção | 42,00 V |
| Corrente nominal | 0,16 A |
| Corrente da lâmpada | 0,16 A |
| Potência nominal | 6,00 W |

Dados fotométricos

| | |
|--|---------|
| Intensidade luminosa | 7800 cd |
| Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm | 1.7 W |

Dimensões e peso



| | |
|-------------|----------|
| Diâmetro | 16,0 mm |
| Comprimento | 212,0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 9000 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|----|
| Soquete (base) | G5 |
|----------------|----|

Atributos

| | |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | HNS 6W G5 |
|----------------------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321378330 4008321472052 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 1384E099-D808-4F3F-B32F-2A2E0FC61314 |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321378330 | OSRHNS6WOFR | - | 4933179 | - |
| 4008321378330 | OSRHNS6WOFR | - | 4933179 | - |
| 4008321805386 | OSRHNS6WOFR | - | 4933179 | - |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321378330 | HNS 6 W G5 | | 227 mm x 19 mm x 19 mm | 0.08 dm ³ | 25.00 g |
| 4008321378347 | HNS 6 W G5 | | 247 mm x 119 mm x 109 mm | 3.20 dm ³ | 714.00 g |
| 4008321805386 | HNS 6 W G5 | | 575 mm x 257 mm x 328 mm | 48.47 dm ³ | 10784.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
