

## HNS L 36 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

### Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

### Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	HNS-L 36W 2G11
----------------------	----------------


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	106 V
Tensão da lâmpada	106 V
Tensão de construção	106,00 V
Corrente nominal	0,44 A
Corrente da lâmpada	0,44 A
Potência nominal	36,00 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	10.8 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	40,0 mm
Comprimento	408,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	2G11
----------------	------

#### Atributos

Posição de funcionamento	s180
--------------------------	------

## Ficha técnica do produto

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS-L 36W 2G11
----------------------	----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321220684   4008321515773
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	D0F3F32E-CE1F-45C6-BA26-34ABEAB8994A

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321220684	HNS L 36 W 2G11		46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	133.00 g
4008321220691	HNS L 36 W 2G11		350 mm x 244 mm x 108 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	1525.00 g

---

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.