

Touch DIM RC

Touch DIM RC | Interface de usuários para LMS



Características do produto

- Recetor rádio para botões de pressão sem baterias EnOcean para 2 grupos de iluminação
- Entrada de potência máxima: 1,5 W
- Faixa de frequência: 868,3 MHz
- 2 saídas do relé do semiconductor máx 45 mA/240 V
- Podem ser ensaiados até 30 transmissores

Benefícios do produto

- Dimerização sem linha de controle por tecnologia de rádio EnOcean sem necessidade de manutenção

Áreas de aplicação

- Controlo sem fios na indústria e escritórios
- É possível a instalação no teto ou independente através do LMS CI BOX


Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz

Dimensões e peso



Comprimento	189,0 mm
Largura	30,0 mm
Altura	21,0 mm
Peso do produto	96,00 g
Nicho de montagem, comprimento	180,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

Atributos

Dimerizável	Não
Interface dimerizável	Touch DIM
Tipo de instalação	Integração de luminária/Embutido(a)

Normas e Certificações

Tipo de proteção	IP20
Grau de proteção	II

Dados logísticos

Código do material	852692009000
--------------------	--------------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4008321031938
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamento / Acessórios

- Adequada para até 15 reatores eletrônicos DALI QTi, reatores eletrônicos DALI OTi ou transformadores HTi por saída

Download Data

Arquivo	
	Certificados de Conformidade Manufacturer's declaration_Additional hints (EN)
	Declarações de conformidade 334830_Declaration of conformity – Touch DIM RC – Touch DIM RMC – Touch DIM WCU
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334147_LMS CI BOX – mounting kit for ceiling installation
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334231_Touch DIM: Application hints
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334322_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334324_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321031938	Touch DIM RC		241 mm x 180 mm x 217 mm	9.41 dm³	3424.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.