

## HBO 5000 W/N

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Nikon LCD




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Tensão nominal	62,0 V
Corrente nominal	81,0 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	5000,00 W
Potência nominal	5000,00 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	80,0 mm
Comprimento	389,0 mm
Distância entre eletrodos	6,0 mm

#### Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321786791	HBO 5000 W/N		- x - x -		
4008321786807	HBO 5000 W/N		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	20436.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.