

HBO 3500 W/VT

HBO-IC Microlithography lamps for other LCD systems | Lâmpadas para microbiologia para outros sistemas LCD




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	32,0 V
Corrente nominal	110 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	3500,00 W
Potência nominal	3500,00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	82,0 mm
Comprimento	352,0 mm
Comprimento de montagem	352,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	344,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	163,5 mm
Distância entre eletrodos	5,0 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899109872	HBO 3500 W/VT		- x - x -		
4052899109889	HBO 3500 W/VT		400 mm x 400 mm x 900 mm	144.00 dm ³	10585.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.