


P-VIP 330/1.0 E20.9c

VIP | Lâmpadas para projeção de vídeo



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	80,0 V
Potência nominal	330,00 W

Dados fotométricos

Tonalidade (designação)	Daylight
-------------------------	----------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	FaP2.5
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321377647	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4008321377654	P-VIP 330/1.0 E20.9c		610 mm x 410 mm x 200 mm	50.02 dm ³	7460.00 g
4008321417169	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4008321417176	P-VIP 330/1.0 E20.9c		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	6509.00 g
4008321570796	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4008321570802	P-VIP 330/1.0 E20.9c		610 mm x 410 mm x 200 mm	50.02 dm ³	6534.00 g
4008321691989	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4008321691996	P-VIP 330/1.0 E20.9c		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	6500.00 g
4008321842862	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4008321842879	P-VIP 330/1.0 E20.9c		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	6300.00 g
4052899107465	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4052899107472	P-VIP 330/1.0 E20.9c		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	6500.00 g
4052899136847	P-VIP 330/1.0 E20.9c		- x - x -		
4052899136854	P-VIP 330/1.0 E20.9c		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	6509.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.