Ficha técnica do produto

XENARC ORIGINAL D3S

Garantia de quatro anos





As peças de reposição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4300 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60,20 g
Comprimento	83,2 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-5

Atributos

Tecnologia	HID

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Normas e Certificações

Categoria ECE	D3S [1)]
Selo de aprovação	Aprovação E1

[1)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321379627 | 4008321735201 | 4008321807649 | 4008321807663 | 4052899146365 | 4052899183650 | 4052899199569 | 4052899600485 | 4062172066754 | 4062172084574 | 4062172396837
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	353.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm^3	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S		216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm^3	410.00 g
4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2324.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340

Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links
Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados