Ficha técnica da família de produto

ULTRA LIFE

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia

Garantia de 4 anos da OSRAM
Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para condições precisas de garantia

Maior vida útil
Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão

Maior durabilidade
Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais

Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE (www.osram.com/am-guarantee). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ULTRA LIFE H1	Halogen headlight lamp	64150ULT	68 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H4	Halogen headlight lamp	64193ULT	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7	Halogen headlight lamp	64210ULT	58 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Halogen headlight lamp	64211ULT	62 W [1)]	12 V	55 W

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**
ULTRA LIFE H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
ULTRA LIFE H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm
ULTRA LIFE H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**
ULTRA LIFE H1	1200 hr	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 | 4062172257008 | 4008321416209 | 4052899412170 | 4008321416162 | 4062172388122 | 4052899987043 | 4052899412156
ULTRA LIFE H4	300 / 2000 hr [2)]	700 / 3000 hr [2)]	HAL	H4	4008321416186 | 4008321416230 | 4062172395748 | 4062172387491 | 4008321421272 | 4052899031562 | 4062172250238 | 4008321416124

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**
ULTRA LIFE H7	700 hr	1100 hr	HAL	H7	4052899436237 | 4052899436534 | 4052899436213 | 4052899436299 | 4052899436572 | 4062172250207 | 4052899436152 | 4062172395205 | 4050300879284 | 4062172387613 | 4008321416261 | 4052899476004 | 4052899131453 | 4052899436558
ULTRA LIFE H11	1000 hr	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 | 4052899436138 | 4052899436114 | 4052899436510 | 4062172387736 | 4050300602387 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4052899436473 | 4062172394635

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ULTRA LIFE H1	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE H4	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE H7	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE H11	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

[1] Máximo

[2] Filamento 1

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados