

SUPER

Até 30% mais luz



Até 30% mais luz

Para melhor visibilidade e tempos de reação mais curtos em comparação com lâmpadas halógenas padrão



Iluminação aprimorada

Para uma confiança extra



Relação preço-desempenho convincente

Para uma visibilidade melhor a um preço razoável

Até 30% mais luz na estrada

As lâmpadas SUPER oferecem mais desempenho para os tipos de lâmpadas mais importantes. Com até 30% mais luz em comparação com lâmpadas padrão, sinais, obstáculos e perigos são mais rapidamente reconhecidos.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
SUPER H1	64150SUP	Halogen headlight lamp	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Halogen headlight lamp	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 ¹⁾	64193SUP	Halogen headlight lamp	75 / 68 W ²⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Halogen headlight lamp	58 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Dimensões e peso	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
		Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE
SUPER H1	±15 %	12.0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	11.0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 ¹⁾	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	05-03-2024	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	05-03-2024	4050300504445	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 ¹⁾	05-03-2024	4050300478104 4050300467245 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	06-03-2024	4008321890375 4062172150156	No declarable substances contained	In work

¹⁾ H4 com rigorosas tolerâncias geométricas

²⁾ Máximo

³⁾ Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

