

ORIGINAL LINE H1

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|------------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |
|---|------------------------|

Informações Gerais do Produto

| | |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64150 |
|----------------------|-------|

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|------------------|
| Consumo máx. de potência | 68 ¹⁾ |
| Tensão nominal | 12.0 |
| Potência nominal | 55 |
| Tensão de teste | 13,2 |

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------|
| Fluxo luminoso | 1550 |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 |
| Temperatura de cor | 3200 |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|-----------------|--------|
| Diâmetro | 8.5 |
| Peso do produto | 6.30 |
| Comprimento | 62.5 |
| Soquete (base) | P14.5s |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-----|
| Vida estimada B3 | 400 |
| Vida estimada Tc | 650 |

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H1 |
|---------------|----|

Environmental & Regulatory Information

| | |
|---|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 09-09-2024 |

Ficha técnica do produto

| | |
|---|---|
| Primary Article Identifier | 4008321022240 4062172285056 4050300892474 4058075021891 4062172395380 4050300001487 4008321380593 4062172341400 4008321675460 4008321302748 4062172216470 4050300925264 4052899412026 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300001487 | OSRA64150 | - | - | - |
| 4050300206837 | OSRA64150 | - | - | - |
| 4050300925264 | OSRA64150BL1 | - | 4730314 | - |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|--------|------------|
| 4050300001487 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |
| 4050300206837 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |
| 4050300925264 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |
| 4008321142009 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |
| 4052899412026 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |
| 4052899412033 | ORIGINAL LINE H1 | | - x - x - | | |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo |
|---|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H1 64150 |

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto



OSRAM