

ORIGINAL LINE H7

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64210
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5500 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso




Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	1250 g
Comprimento	590 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	330 h
Vida estimada Tc	550 h

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto



Distribuição da Intensidade Luminosa

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300459363 4050300925202 4050300479903 4050300332185 4008321006226 4008321023513 4050300722726 4008321642493 4052899056800 4052899277557 4052899408173 4052899411821 4052899475908 4052899593589 4062172131926 4052899980228 4062172387286 4062172395014

Ficha técnica do produto

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332192	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300332185	ORIGINAL LINE H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4050300332192	ORIGINAL LINE H7		170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	330.00 g
4052899408173	ORIGINAL LINE H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899408180	ORIGINAL LINE H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	330.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image ORIGINAL H7 64210

Informações sobre aplicações

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM