

ORIGINAL MINIXEN

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL MINIXEN para carros podem ser usadas para iluminação interior, bem como luzes de leitura. Descubra estas peças sobressalentes originais da OSRAM com qualidade de OEM confiável e uma ampla gama de produtos.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Auxiliary lamp	2886X	6 W	12 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Auxiliary lamp	3886X	6 W	12 V	6 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Diâmetro
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5 V	80 lm	±20 %	9 mm	9 mm

Descrição do produto	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Vida estimada B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador Principal do Artigo
ORIGINAL MINIXEN 2886X	400 hr	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667
ORIGINAL MINIXEN 3886X	400 hr	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

