OSRAM

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Peça de reposição original





As peças de reposição originais com boa relação custobenefício

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso. Estas lâmpadas com a qualidade OEM confiável da OSRAM apresentam uma ampla gama de produtos e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Ele	étricos	Dados fotométricos		
Descrição do produto	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Cores e materiais	Espectativ	⁄a de Vida	Atributos
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Cor base	Lifespan B3	Lifespan Tc	Espessura do PCB
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Negro	600 hr	3000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Verde claro	1500 hr	6000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Bege	1700 hr	6500 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Laranja claro	500 hr	5000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Negro	500 hr	2000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	Azul claro	500 hr	2000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Verde-limão	1300 hr	4000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Verde claro	1300 hr	4000 hr	1,25 mm

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	· -	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255 4008321018342	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625 4008321297150	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839 4008321096791	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.













