Ficha técnica do produto

# Lâmpadas com base de vidro WY16W

## Peça de reposição original





### As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 921NA |
| **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | Auxiliary lamp |


### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Consumo máx. de potência** | 19,4 W |
| **Tensão nominal** | 12,8 V |
| **Potência nominal** | 16,00 W |
| **Tensão de teste** | 13,5 V |
| **Tolerância da potência de entrada** | ±10 % |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 190 lm |
| **Tolerância do fluxo luminoso** | ±20 % |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 16,0 mm |
| **Peso do produto** | 2,20 g |
| **Comprimento** | 38,1 mm |

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida estimada B3** | 400 h |
| **Vida estimada Tc** | 1000 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | W2.1x9.5d |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | AUX |

## Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | WY16W |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 921NA |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 06-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4052899230460 \| 4052899581500 \| 4062172080286 \| 4062172080262 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899230460 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | | - x - x - | | 2.00 g |
| 4052899230477 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | | 54 mm x 40 mm x 138 mm | 0.30 $dm^3$ | 35.00 g |
| 4052899230484 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 $dm^3$ | 238.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.










© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

—


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados