Ficha técnica do produto

TRUCKSTAR PRO H1

Luz halógena do caminhão OSRAM mais brilhante



Até 2,5 vezes mais tempo de vida
Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão

Até 120% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Elevada resistência a vibrações
Adequada para aplicações pesadas



As lâmpadas halógenas e sinal mais poderosas da OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - as lâmpadas de halogênio e sinal mais brilhantes da OSRAM com excelente custo-benefício. Com vida extremamente longa, até 120% mais luz do que lâmpadas padrão e resistência a vibração muito alta essas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, reduzindo o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e até 2,5 vezes mais tempo de vida em comparação com as lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram sua segurança enquanto dirigem na estrada.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64155TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	84 W [1)]
Tensão nominal	24,0 V
Potência nominal	70,00 W
Tensão de teste	28,0 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	67,5 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6,30 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64155TSP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 | 4008321784209 | 4008321851765 | 4052899413832 | 4052899414037 | 4052899413931 | 4052899499720 | 4052899529229 | 4062172159432 | 4062172174657 | 4062172216555 | 4062172218771 | 4062172232319 | 4062172285117 | 4062172216531 | 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm^3	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1		71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm^3	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm^3	892.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Informação de legislação
Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados