Ficha técnica do produto

TRUCKSTAR PRO H11

Luz halógena do caminhão OSRAM mais brilhante

Até 2,5 vezes mais tempo de vida
Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão

Até 120% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Elevada resistência a vibrações
Adequada para aplicações pesadas

As lâmpadas halógenas e sinal mais poderosas da OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - as lâmpadas de halogênio e sinal mais brilhantes da OSRAM com excelente custo-benefício. Com vida extremamente longa, até 120% mais luz do que lâmpadas padrão e resistência a vibração muito alta essas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, reduzindo o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e até 2,5 vezes mais tempo de vida em comparação com as lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram sua segurança enquanto dirigem na estrada.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64216TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	80 W [1)]
Tensão nominal	24,0 V
Potência nominal	70,00 W
Tensão de teste	28,0 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1600 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Comprimento	67,0 mm
Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	23,00 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-2

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE	H11

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64216TSP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321832412 | 4052899904644 | 4008321832368 | 4052899904804 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4052899414099 | 4052899499409 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4062172150477 | 4062172387798
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11		33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	29.00 g
4052899904811	TRUCKSTAR PRO H11		185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm^3	291.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11		341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3101.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação
Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados