

# ORIGINAL LINE H4

Qualidade OEM para caminhões



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

Continuamente segura e robusta: OSRAM ORIGINAL LINE é uma solução equilibrada e econômica para todos os requisitos padrão no setor de 24 V. Usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Estas lâmpadas halógenas confiáveis oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão e são econômicas. Convença-se da relação preço / desempenho ótima, da qualidade confiável do OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	94196
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	85 / 80 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	24,0 V
Potência nominal	75/70 W
Tensão de teste	28,0 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900/1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±15 %

#### Dimensões e peso



Comprimento	82,0 mm
Diâmetro	16,0 mm
Peso do produto	25,60 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	170 / 500 h <sup>1)</sup>
Vida estimada Tc	400 / 1500 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	94196
----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300250618   4050300250632
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300250632	OSRA94196	-	-	-
4050300250649	OSRA94196	-	-	-
4050300250632	OSRA94196	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300250632	ORIGINAL LINE H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	33.60 g
4050300250649	ORIGINAL LINE H4		144 mm x 71 mm x 193 mm	1.97 dm <sup>3</sup>	336.00 g
4050300250656	ORIGINAL LINE H4		485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3613.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Ficha técnica do produto

### Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM