

# ORIGINAL LINE H3

Qualidade OEM para caminhões



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

Continuamente segura e robusta: OSRAM ORIGINAL LINE é uma solução equilibrada e econômica para todos os requisitos padrão no setor de 24 V. Usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Estas lâmpadas halógenas confiáveis oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão e são econômicas. Convença-se da relação preço / desempenho ótima, da qualidade confiável do OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64156
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	84 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	240 V
Potência nominal	7000 W
Tensão de teste	28,0 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

#### Dimensões e peso



Comprimento	440 mm
Diâmetro	115 mm
Peso do produto	690 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	400 h
Vida estimada Tc	650 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK22s
----------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64156
----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300565811   4050300016535   4050300985886   4050300881461   4008321371638   4052899412125   4052899424494   4058075021938   4052899432208   4052899563261   4052899576377   4062172027335   4062172121415   4062172232333   4062172285896   4062172339872
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-
4050300211237	OSRA64156	8328042	4739963	-
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300016535	ORIGINAL LINE H3		- x - x -		
4050300211237	ORIGINAL LINE H3		- x - x -		
4050300211244	ORIGINAL LINE H3		127 mm x 113 mm x 365 mm	5.24 dm <sup>3</sup>	1020.00 g
4052899412125	ORIGINAL LINE H3		- x - x -		
4052899412132	ORIGINAL LINE H3		225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	318.00 g

## Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



360 Degree Image  
ORIGINAL TRUCK H3 64156

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM