
# **OSRAM**

# TRUCKSTAR PRO

A mais brilhante luz para caminhões da OSRAM





Brilho excelente

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



Mais que o dobro da vida útil

Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão



Elevada resistência a vibrações

Adequada para aplicações pesadas



## A lâmpada halógena para caminhões mais poderosa da

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção TRUCKSTAR PRO - a luz de caminhão mais brilhante da OSRAM com excelente valor para o dinheiro. Com até 100% mais luz do que as lâmpadas padrão, vida útil extremamente longa e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado. Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida útil em comparação com lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram a sua segurança enquanto você dirige na estrada.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

	Dados Elétricos					Dados fotométricos
Descrição do produto	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerânc ia de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
TRUCKSTAR PRO W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
TRUCKSTAR PRO PY21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	250 lm
TRUCKSTAR PRO R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
TRUCKSTAR PRO R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm

		Physical Attributes & Dimensions				
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro		
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm		
TRUCKSTAR PRO W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm		
TRUCKSTAR PRO P21W	±15 %	BA15s	52.5 mm	25.0 mm		
TRUCKSTAR PRO PY21W	±20 %	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm		
TRUCKSTAR PRO R10W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm		
TRUCKSTAR PRO R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm		
TRUCKSTAR PRO T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	9 mm		

	Espectativa de Vida		Normas e Certificaçõ es	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
TRUCKSTAR PRO P21/5W	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	P21/5W	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO W5W	1000 hr	4000 hr	W5W	4052899560543   4008321798077   4062172158305	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO P21W	250 hr	500 hr	P21W	4008321852311   4062172285452   4052899341296   4062172285438   4062172158459	Nenhuma substância declarável contida

## Ficha técnica da família de produto

	Espectativ	a de Vida	Normas e Certificaçõ es	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 hr	500 hr	PY21W	4052899341333   4062172121217   4062172121095   4062172121231   4062172158428   4008321856944	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO R10W	1000 hr	2000 hr	R10W	4062172158398   4008321821232	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4062172158367   4008321821201	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Número da declaração no banco de dados SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO W5W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO P21W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO PY21W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO R10W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO R5W	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO T4W	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto | TRUCKSTAR PRO © 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Ficha técnica da família de produto

#### Download Data

### Arquivo



User instruction
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.













