

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas para camiões

Com as lâmpadas de sinalização ORIGINAL para placas de circuito impresso, a OSRAM oferece uma ampla gama de produtos de peças de substituição originais para camiões. Estas lâmpadas fornecem a qualidade da OEM fiável da OSRAM e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	1.60 W	24 V	1 W	±10 %	28.0 V	6.4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	1.60 W	24 V	1 W	±10 %	28.0 V	6.4 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Características físicas e dimensões		
		Casquilho	Comprimento	Diâmetro
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	±25 %	BX8.5d	23.5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	±25 %	B8.5d	23.5 mm	5 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Colors & materials	Vida útil		Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Cor da base	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Identificador primário do artigo
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	5 mm	Copper brown	400 hr	2000 hr	4008321297211 4008321018984
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	5 mm	Slate grey	400 hr	2000 hr	4050300891606 4008321018861

Descrição do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

