Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Use estas peças de reposição originais para iluminação interior, como luzes de leitura, para iluminação de instrumentos e interruptores, como e luz de estacionamento e posição e muitas outras aplicações em seu caminhão. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Auxiliary lamp	2841	4 W	24 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Auxiliary lamp	2845	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Auxiliary lamp	2741	1,6 W	24 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Auxiliary lamp	2840	2,6 W	24 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Auxiliary lamp	2341	1 W	24 V	1 W

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Soquete (base)**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±15 %	28,0 V	22 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	±8 %	28,0 V	7,5 lm	±20 %	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	±15 %	28,0 V	13 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	±8 %	28,0 V	3 lm	±25 %	W2x4.6d

				Espectativa de Vida	
Descrição do produto	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	800 hr	3000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	20.0 mm	5 mm	5 mm	400 hr	2000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	20.0 mm	5 mm	5 mm	300 hr	1000 hr

	Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	AUX	W3W	4008321094728 | 4052899407275 | 4052899560482 | 4050300926025	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	AUX	W5W	4050300891552 | 4008321787897 | 4052899407329 | 4052899560512 | 4008321139962	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	AUX	-	4050300838519 | 4008321012876	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	AUX	-	4050300888910 | 4008321094698 | 4052899560451	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	AUX	-	4008321013200 | 4008321132529	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados