Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - FESTOON

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

As Lâmpadas festoon ORIGINAL com qualidade OEM confiável da OSRAM podem ser usadas como peças sobressalentes originais para lâmpadas de 24 volts. As áreas de aplicação típicas das lâmpadas são luzes de número de placa e luzes laterais, bem como iluminação interior e luzes de leitura.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL FESTOON C5W	Auxiliary lamp	6423	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6421	Auxiliary lamp	6421	3 W	24 V	3 W
ORIGINAL FESTOON 6424	Auxiliary lamp	6424	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6429	Auxiliary lamp	6429	10 W	24 V	10 W

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Soquete (base)**
ORIGINAL FESTOON C5W	±10 %	28,0 V	45 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6421	±10 %	28,0 V	17 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6424	±10 %	28,0 V	60 lm	±20 %	SV8.5-8
ORIGINAL FESTOON 6429	±10 %	28,0 V	105 lm	±20 %	SV8.5-8

				Espectativa de Vida	
Descrição do produto	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**
ORIGINAL FESTOON C5W	36.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr
ORIGINAL FESTOON 6421	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	800 hr	1500 hr
ORIGINAL FESTOON 6424	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	1000 hr	2000 hr
ORIGINAL FESTOON 6429	41.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	300 hr	600 hr

	Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
ORIGINAL FESTOON C5W	AUX	C5W	4050300831435 | 4008321007711 | 4050300925981	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6421	AUX	-	4008321007896 | 4008321090768	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6424	AUX	-	4050300891712 | 4008321007742	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6429	AUX	-	4008321007568 | 4008321090836	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL FESTOON C5W	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6421	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6424	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6429	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados