Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL LINE

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

As lâmpadas de motocicleta OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL LINE S1	Halogen headlight lamp	64326	40 W [1)]	12 V	25/25 W
ORIGINAL LINE S2	Halogen headlight lamp	64327	40 W [1)]	12 V	35/35 W
ORIGINAL LINE HS1	Halogen headlight lamp	64185	36,8 / 36,8 W [1)]	12 V	35 W

		Physical Attributes & Dimensions		
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Soquete (base)**	**Comprimento**	**Diâmetro**
ORIGINAL LINE S1	13,2 V	BA20d	67.0 mm	15.0 mm
ORIGINAL LINE S2	13,2 V	BA20d	71.0 mm	14.7 mm
ORIGINAL LINE HS1	13,2 V	PX43t	85.0 mm	16.5 mm

		Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**
ORIGINAL LINE S1	15.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL	S1	4050300942650 | 4052899157774
ORIGINAL LINE S2	14.7 mm	100 / 200 hr	180 / 400 hr	HAL	S2	4052899136786 | 4052899136755 | 4052899929692 | 4062172184670 | 4008321183309 | 4050300942629 | 4052899593626
ORIGINAL LINE HS1	16.5 mm	75 / 150 hr [2)]	150 / 300 hr [2)]	HAL	HS1	4062172180771 | 4008321508805 | 4052899253575 | 4052899418042 | 4052899253513 | 4052899408418 | 4008321056740 | 4008321056764 | 4050300439969 | 4062172395588

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL LINE S1	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL LINE S2	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL LINE HS1	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

[1] Máximo

[2] Filamento 1

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL S1 64326
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL MOTORCYCLE S2 64327
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL MOTORCYCLE HS1 64185

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados