Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Com as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso, a OSRAM oferece uma ampla gama de produtos de peças sobressalentes originais para motocicletas. Estas lâmpadas fornecem a qualidade da OEM confiável da OSRAM e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Auxiliary lamp	2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Auxiliary lamp	2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Auxiliary lamp	2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Auxiliary lamp	2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Auxiliary lamp	2721MF	1,2 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Auxiliary lamp	2721MFX	1,2 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Auxiliary lamp	2722MF	2 W	12 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Auxiliary lamp	2722MFX	2 W	12 V	2 W

			Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Soquete (base)**	**Comprimento**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±10 %	13,5 V	7,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±10 %	13,5 V	11,8 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±10 %	13,5 V	6,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±10 %	14,0 V	3,6 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±10 %	13,5 V	6,4 lm	B8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±10 %	13,5 V	6,4 lm	BX8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±10 %	13,5 V	10,2 lm	B8.5d	21.6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±10 %	13,5 V	10,2 lm	BX8.5d	23.5 mm

			Cores e materiais	Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Cor da base**	**Vida estimada B3**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	5 mm	5 mm	Negro	600 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	5 mm	5 mm	Verde claro	1500 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

			Cores e materiais	Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Cor da base**	**Vida estimada B3**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	5 mm	5 mm	Bege	1700 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	5 mm	5 mm	Laranja claro	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	5 mm	5 mm	Negro	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	5 mm	5 mm	Azul claro	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	5 mm	5 mm	Verde-limão	1300 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	5 mm	5 mm	Verde claro	1300 hr

		Atributos	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Vida estimada Tc**	**Espessura da placa de circuito**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 | 4008321096852 | 4008321011756	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 | 4008321011039 | 4062172046947	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 | 4008321097118 | 4008321011831 | 4062172046978	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 | 4008321011190 | 4008321096821	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 | 4008321018342	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 | 4008321297150	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 | 4008321096791	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados