

ORIGINAL - METAL BASE

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	±5 %	13,5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	75 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	±10 %	13,5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	±15 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	±8 %	13,5 V	12,5 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Espectativa de Vida
	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro	Lifespan B3
ORIGINAL - METAL BASE H21W	BAY9s	38.9 mm	9 mm	240 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BAZ15d	49.5 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21W	BA15s	52.5 mm	26.5 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	BAU15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	BA9s	27.4 mm	8.8 mm	600 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3860	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3796	BA9s	23.9 mm	9 mm	300 hr

Descrição do produto	Lifespan Tc	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
		Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	480 hr	H21W	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/4W	4008321593009	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
			4062172121378		
			4052899402119		
			4008321671875		
			4050300925547		
			4062172121033		
			4008321163974		
			4050300891514		
			4062172396226		
			4062172091749		
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/5W	4062172396202		
			4052899402195	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
			4052899593497		
			4052899402171		
			4008321671837		
			4062172396448		
			4062172415774		
			4062172396424		
			4008321536037		
			4062172121279		
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4008321912565	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
			4062172121293		
			4050300838069		
			4050300925523		
			4062172141376		
			4062172121255		
			4062172285353	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
			4008321671899		
			4050300838120		
			4052899593473		
			4052899402034		
			4062172415798		
			4062172048668		
			4062172285339		
			4062172396325		
			4052899402058		
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4062172396301	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
			4062172016803		
			4062172188241		
			4052899040892		
			4050300925448		
			4062172188289		
			4008321618313		
			4008321618467		
			4052899581562		
			4008321417428		
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4050300609171	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE R10W	800 hr	R10W	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	500 hr	PY21W	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE R5W	800 hr	R5W	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	800 hr	RY10W	4062172252553 4062172062541 4062172159692	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE T4W	1200 hr	T4W	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3860	1000 hr	-	4008321095756	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3796	750 hr	-	4050300891309 4050300887470	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

- 1) Lâmpada âmbar de indicadores claros
- 2) Filamento 1

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

