Ficha técnica do produto

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Peça de reposição original





As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	5007
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	5,00 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso



Comprimento	37,5 mm
Diâmetro	16,0 mm
Peso do produto	6,00 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	800 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX

Normas e Certificações

Categoria ECE	R5W

Categoria específica para o país

Referência do pedido	5007

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 | 4050300879413 | 4050300925585 | 4008321186737 | 4008321355232 | 4052899407015 | 4062172396004 | 4062172396028
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300525082	OSRA5007	8328126	-	-
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -		
4050300525082	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -		
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	402.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W		- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	189 mm x 80 mm x 108 mm	1.63 dm^3	205.00 g
4052899407015	ORIGINAL - METAL BASE R5W	- x - x -		
4052899407022	ORIGINAL - METAL BASE R5W	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm^3	215.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image ORIGINAL R5W 5007

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.









OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados