Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro podem ser usadas como peças de reposição originais para sua motocicleta. É possível um grande número de aplicações: Luzes de posição e de estacionamento, indicador, freio, névoa e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Auxiliary lamp	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Auxiliary lamp	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Auxiliary lamp	2723	2,3 W	12 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Auxiliary lamp	7515	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Auxiliary lamp	2821	3 W	12 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Auxiliary lamp	7505	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Auxiliary lamp	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	Auxiliary lamp	7504	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Auxiliary lamp	2721	1,22 W	12 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Auxiliary lamp	2722	2 W	12 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Auxiliary lamp	2820	2,2 W	12 V	2 W

			Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Soquete (base)**	**Comprimento**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±10 %	13,5 V	310 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±10 %	13,5 V	190 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±8 %	13,5 V	18,6 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	W3x16q	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±10 %	13,5 V	22 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±6 %	13,5 V	460 lm	W3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	±6 %	13,5 V	280 lm	WX3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±15 %	13,5 V	7,5 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±15 %	13,5 V	12 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±10 %	13,5 V	13,5 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

			Espectativa de Vida		Atributos
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	16.0 mm	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	16.0 mm	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	5 mm	5 mm	350 hr	1200 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	20.0 mm	20.0 mm	250 / 600 hr [2)]	500 / 1600 hr [2)]	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	10.3 mm	10.3 mm	1300 hr	4000 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	20.0 mm	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	10.0 mm	10.0 mm	350 hr	1000 hr	AUX

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

			Espectativa de Vida		Atributos
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	20.0 mm	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	5 mm	5 mm	500 hr	2000 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	5 mm	5 mm	1300 hr	4000 hr	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	10.0 mm	10.0 mm	600 hr	4000 hr	AUX

	Normas e Certificações	**Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	W16W	4062172374941 | 4062172396486 | 4062172374972 | 4062172396462 | 4006584393763 | 4052899135826 | 4008321349507 | 4052899406933 | 4052899250550 | 4052899444676 | 4008321298027 | 4008321100948	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	WY16W	4062172080286 | 4052899230460 | 4062172080262	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	W2,3W	4008321012968 | 4008321094834	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	W21/5W	4062172396387 | 4052899324312 | 4052899417892 | 4062172345415 | 4052899324589 | 4062172396400	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	W3W	4052899265578 | 4052899560833 | 4050300925745 | 4052899560802 | 4062172395847 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899418813 | 4052899560772 | 4062172395861	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	W21W	4052899324244 | 4062172396288 | 4052899324565 | 4062172396264 | 4052899417878 | 4062172345392	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	W5W	4052899418837 | 4052899560291 | 4062172395885 | 4008321163578 | 4062172004862 | 4062172395908 | 4050300888712 | 4062172412094 | 4050300887951 | 4052899560338 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560895 | 4052899560369 | 4052899560864 | 4050300838632 | 4050300985558 | 4052899418851 | 4050300925684	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1]	WY21W	4008321165473 | 4062172345378 | 4062172396240 | 4062172294881	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	-	4008321163615 | 4008321019363 | 4052899418790 | 4008321012814 | 4008321193681 | 4050300925769 | 4050300838540 | 4062172395786 | 4052899501690 | 4062172395762	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	-	4052899407251 | 4008321032249 | 4008321094803 | 4050300925783	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	-	4050300888156 | 4052899560741 | 4052899560673 | 4008321094094	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

[1] Lâmpada âmbar de indicadores claros

[2] Filamento 1

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados