

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro podem ser usadas como peças de reposição originais para sua motocicleta. É possível um grande número de aplicações: Luzes de posição e de estacionamento, indicador, freio, névoa e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	2825
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	5.00 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso



Comprimento	26.8 mm
Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.30 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	2825
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W		- x - x -		

Ficha técnica do produto

4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g
4052899418837	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	- x - x -		11.00 g
4052899418844	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM