

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro podem ser usadas como peças de reposição originais para sua motocicleta. É possível um grande número de aplicações: Luzes de posição e de estacionamento, indicador, freio, névoa e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	2722
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	2 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	200 W
Tolerância da potência de entrada	±15 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	12 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso



Comprimento	200 mm
Diâmetro	500 mm
Peso do produto	040 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1300 h
Vida estimada Tc	4000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2x4.6d
----------------	---------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

Categoria específica para o país

Referência do pedido	2722
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321094803 4050300925783 4008321032249 4052899407251 4062172395823 4062172395809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4008321094810	OSRA2722	-	-	-
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321094803	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		
4008321094810	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		
4008321094827	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	109.00 g
4050300925783	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		

Ficha técnica do produto

4008321140333	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g
4052899407251	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	6.00 g
4052899407268	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM