

COOL BLUE INTENSE Limited Edition H4

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64193CBL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %
Temperatura de cor	4000 K

Dimensões e peso



Diâmetro	13.0 mm
Peso do produto	21.30 g
Comprimento	82.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	50 / 200 h ¹⁾
Vida estimada Tc	150 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193CBL
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899287655 4052899301351
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899287655	COOL BLUE INTENSE Limited Edition H4		- x - x -		138.00 g
4062172058704	COOL BLUE INTENSE Limited Edition H4		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	758.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



