Ficha técnica da família de produto

HSR

Áreas de aplicação

- Iluminação de Concerto
- Clube & Disco
- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento

Características do produto

- Tecnologia comprovada para iluminação de entretenimento e arquitetura.
- Projetado com uma jaqueta externa de quartzo que proporciona uma construção compacta e robusta.
- Alta eficácia luminosa de até 90 lúmens/watt

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto			
Descrição do produto	**NAED5**	**Description**	**Family Brand Name**	**Resumo do produto**
HSR 400 W/60	54102	HSR 400/60 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 400 W/60
HSR 575 W/60	54115	HSR 575/60 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 575 W/60
HSR 575 W/72	54116	HSR 575/72 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 575 W/72

		Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Lamp Type**	**Potência nominal**	**Tensão nominal**	**Corrente nominal**
HSR 400 W/60		400 W	67 V	6.9 A
HSR 575 W/60		575 W	95 V	7 A
HSR 575 W/72	SINGLE END	575 W	95 V	7 A

	Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	Temperaturas e condições de funcionamento	
Descrição do produto	**Temperatura de cor**	**Soquete (base)**	**Posição de funcionamento**	**Resfriamento**
HSR 400 W/60	6000 K	GX9.5	Other	Convecção [1]
HSR 575 W/60	6000 K	GX9.5	Other	Convecção [1]
HSR 575 W/72	7200 K	GX9.5	Other	Convecção [1]

		Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Máx temp amb admissível - ponto pinch**	**Average Rated Life**	**Identificador Principal do Artigo**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
HSR 400 W/60	350 °C [2]	1000 hr	4008321631503 | 4050300315942	Nenhuma substância declarável contida
HSR 575 W/60	350 °C [2]	1000 hr	4050300941776 | 4008321625885	Nenhuma substância declarável contida
HSR 575 W/72	350 °C [2]	1000 hr	4008321625908 | 4008321662583	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	**Substância da Lista de Candidatos 1**
HSR 400 W/60	Nenhuma substância declarável contida
HSR 575 W/60	Nenhuma substância declarável contida
HSR 575 W/72	Nenhuma substância declarável contida

[1] Ventilador

[2] Medido a folha de molibdênio / região Seal Pitada (Tecnologia eXtreme Seal)

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HSR só podem ser operadas em invólucros de lâmpadas fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especiais devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados